


Wegweisungsplanung für Radrouten in der Lutherstadt Eisleben



Impressum

Juni 2026

Auftraggeber:

Lutherstadt Eisleben
Markt 1
06295 Lutherstadt Eisleben

Ansprechpartnerin:

Jennifer Friedrich
FB 3 - Kommunalentwicklung/Bau

Telefon: +49 3475 6 55 7 52

E-Mail: jennifer.friedrich@lutherstadt-eisleben.de

Bearbeitung:

StadtLabor Träger + Mothes GbR
Hinrichsenstraße 3
04105 Leipzig

Telefon: +49 341 21 11 800

E-Mail: kontakt@stadtlabor.de

Bearbeiter:

Eric Puttrowait
Tim Träger
Emanuel Richter



**Lutherstadt
Eisleben**

StadtLabor

Inhaltsverzeichnis

1. Einführung.....	4
1.1 Zielstellung	4
1.2 Ablauf und Umfang	4
2. Wegweisungsplanung	5
2.1 Routen	5
2.2 Gestaltung	6
2.3 Standorte und Anbringung der Wegweiser	7
2.4 Hinweise für weitere Schritte	7
Datenblätter	10
Radroute Saale - Harz	10
Radroute Eisleben - Halle	35
Radroute Bahnhof - Markt	50
Veraltete Radrouten	70

1. Einführung

1.1 Zielstellung

Ob im Alltag oder in der Freizeit, Radfahren hat an Attraktivität gewonnen. Der Radtourismus hat sich zu einem wichtigen Wirtschaftsfaktor entwickelt. Besonders erfolgreich und beliebt sind Radfernwege entlang von Flüssen oder durch reizvolle Landschaft, wie sie auch im Umkreis der Lutherstadt Eisleben anzutreffen ist. Daher entwickelt der Landkreis Mansfeld-Südharz den Kupferspuren-Radweg als Premiumroute für den touristischen Radverkehr. Eisleben hat mit dem Radweg Saale-Harz bereits eine Radroute mit hohem Potenzial.

Eine verbesserte Wegweisung für den Radverkehr in Eisleben wurde sowohl in der Öffentlichkeitsbeteiligung im Zuge der Erstellung des Radverkehrskonzeptes häufig gewünscht als auch in der Bestandsanalyse als ein wesentliches Handlungsfeld identifiziert. Das Netz der ausgewiesenen Strecken ist allerdings wenig ausgebaut und der Zustand der bestehenden Wegweiser ist überwiegend mangelhaft bis unbrauchbar.

Eine Herausforderung für den Ausbau des Wegweisungsnetzes für den Radverkehr im Stadtgebiet Eisleben ist der ebenfalls mangelhafte Zustand der Wegeinfrastruktur, der aktuell ein sicheres Befahren vieler Routen zum Teil nicht ermöglicht. Im Rahmen dieser Wegweisungsplanung werden dennoch einige Routen für realisierbar eingestuft, auch ohne große Maßnahmen zur Erhöhung der Wegeinfrastruktur vorzulagern.

Ziel der vorliegenden Planung ist es, die bestehende Radwegweisung Eislebens zu ertüchtigen, indem sie an einheitliche Standards angepasst wird und - wo notwendig - erneuert wird. Zusätzlich wurde der Bedarf nach der Anbindung des Bahnhofs Eislebens an die Wegweisung herausgearbeitet. Hierfür soll eine neue Route etabliert und beschildert werden.

1.2 Ablauf und Umfang

Alle Routen, die beschildert bzw. neu zu beschildern sind, wurden im Rahmen der Erstellung des Radverkehrskonzeptes abgefahren. Dabei wurde der Zustand der Beschilderung bewertet sowie alle vorhandenen Wegweiser fotografiert, aber auch die Routen hinsichtlich der Wegequalität, StVO-Konformität und Kohärenz analysiert. Auf dieser Grundlage werden in diesem Bericht für alle vorhandenen und geplanten Routen Datenblätter aller Wegweiser beigefügt. Je nach Route sind verschiedene Handlungsschwerpunkte angebracht:

- Die Wegweisung des Radweges Saale-Harz sollte größtenteils erneuert und teilweise ergänzt werden
- Die Beschilderung des Radweges Eisleben-Halle sollte erneuert werden
- Die Beschilderung der „roten“ und „blauen“ Route im Südraum Eislebens ist zu entfernen
- Die geplante Route vom Bahnhof zum Markt erhält erstmals eine Beschilderung



Abb. 1 Hauptwegweiser im Stadtgebiet Eislebens

2. Wegweisungsplanung

Voraussetzung für die Beschilderung der Fahrradrouten ist, dass alle Wege der Routen mit dem Fahrrad StVO-konform zu befahren sind. Das ist aktuell nicht auf allen Strecken der Fall. Die Konformität kann mit wenig Aufwand durch Anbringung von Zusatzbeschilderung hergestellt werden. In der Beschreibung der einzelnen Routen wird gegebenenfalls auf die Thematik eingegangen.

2.1 Routen

Radweg Saale-Harz

Diese überregionale Radroute führt von Halle in den Harz durch das Stadtgebiet Eislebens. Die bestehende Route ist bereits beschildert. In dem ca. 10 Kilometer langem Verlauf im Stadtgebiet Eislebens wurden alle bestehenden Wegweisungsstandorte aufgenommen, an einigen Stellen sind außerdem neue Standorte vorgesehen.

Die Wegweiser fehlen teilweise oder sind beschädigt. Im Bereich Oberhütte wird eine geringfügige Routen-anpassung empfohlen. Beschädigte Wegweisung sollte kurzfristig ersetzt werden. Dabei ist auf eine bessere Materialwahl zu achten: Empfohlen wird dickeres Blech oder Alu-Dibond und evtl. zwei Schellen zur Befestigung der Zwischenwegweiser.

Auf der Route ist außerdem eine durchgängige StVO-Konformität herzustellen, damit sie mit dem Rad vollständig befahrbar ist. Dies ist in zwei Abschnitten nicht der Fall, da diese mit dem Verkehrszeichen 250 beschildert sind. Durch eine Zusatzbeschilderung kann der Radverkehr aus dem Verbot ausgeklammert werden.

Radweg Eisleben-Halle

Der Radweg Eisleben-Halle verläuft vom Zentrum Eisleben über die Hallesche Straße nach Unterrißdorf, wo er auf der Route des Radwegs Saale-Harz weiter in Richtung Halle geführt wird. Auf der Unterrißdorfer Str. K 2316 verläuft er ca. 750 m im Mischverkehr.

Die bestehende Wegweisung enthält lediglich Zwischenwegweiser mit Piktogramm und Richtungspfeil, es gibt keine Hauptwegweiser mit Entfernungsangaben. Die

Wegweisung endet stadteinwärts hinter der Querung Rathenaustraße. Die Führung ist teilweise nicht StVO-konform, da sie durch Einbahnstraßen führt, die nicht in Gegenrichtung für den Radverkehr freigegeben sind. Das betrifft die Glockenstraße, die Lutherstraße und den Jüdenhof.

Es treten ähnliche Probleme wie bei der Wegweisung des Radweg Saale-Harz auf: die Wegweisung ist beschädigt, unvollständig und die Route ist teilweise nicht StVO-konform befahrbar. Hier sollten demnach die gleichen Maßnahmen durchgeführt werden.

„Rote“ und „Blaue Route“ im Südraum von Eisleben

Im südlichen Stadtgebiet existieren zwei lokale Radrouten, die durch blaue, bzw. rote Beschilderung definiert werden. Die „blaue Route“ führt von Eisleben über Wolferode, Bornstedt, Sittichenbach, Rothenschirmbach bis nach Seeburg. Die „rote Route“ führt von Schmalzerode über Wald- und Feldwege nach Holzzelle und weiter über Helfta nach Eisleben.

Die Wegweisung ist veraltet und nicht standardmäßig, da sie an eine Wanderwegweisung erinnert. Die Routen sind auch nicht konsistent beschildert, an wichtigen Abbiegungen und Kreuzungen fehlen Wegweiser. Die Route führt zum Teil über stark befahrene Straßen oder unwegsames Terrain. In Rothenschirmbach existiert eine Übersichtstafel, die neben den genannten Routen auch Wanderwege abbildet. Altwegweiser befinden sich (vereinzelt) auch in Gebieten der Gemeinde Seegebiet Mansfelder Land und der Verbandsgemeinde Mansfelder Grund-Helbra.

Die Wegweisung ist komplett zu entfernen. Mittelfristig wird empfohlen, in dieser Region neue Routen mit Wegweisung zu erarbeiten. Alle zu entfernenden Standorte sind in den Datenblättern aufgeführt.

Route Bahnhof-Markt:

Im Zuge der Erarbeitung des Radverkehrskonzeptes für die Lutherstadt Eisleben wurde festgestellt, dass eine solche Verbindung sowohl für den Alltagsradverkehr als auch für den touristischen Radverkehr von besonderer Bedeutung ist. Aus diesem Grund wurde eine Planung des Streckenverlaufs und der Wegweisung erarbeitet.

Die Route verläuft vom Bahnhof ausgehend durch den Bahnhofsring, den Ulmenweg und die Karl-Marx-Straße zum Stadtpark. Dieser wird auf einem bestehenden Weg durchquert, welcher an dem Knoten Bahnhofsstraße und Untere bzw. Obere Parkstraße endet. Von dort verläuft die Route entlang der Bahnhofsstraße durch die Durchfahrt der Malzscheune in die Innenstadt Eislebens. Die Wegweisung endet am Marktplatz, wo sie zukünftig auf die Wegweisung des Kupferspuren-Radwegs treffen wird. Im Bereich der Innenstadt wird die Route in einem kurzen Abschnitt richtungsweise getrennt geführt.

Zusätzlich wird eine kurze Stichroute geplant, um die neue Verbindung besser in das bestehende Radroutennetz einzubinden. Diese führt durch die untere Parkstraße bis zum Stadtbad. Hier trifft sie auf den Radweg Saale-Harz und perspektivisch auch auf den Kupferspurenradweg. Die Stichroute ist insbesondere für die Verbindung zum Süßen See von Relevanz.

Aus touristischer Sicht empfiehlt sich zusätzlich eine ergänzende Wegweisung zu Luthers Geburtshaus, welches sehr nah an der avisierten Strecke liegt.

Damit diese Route mit dem Fahrrad befahren werden kann, müssen folgende Einbahnstraßen für den Radverkehr in Gegenrichtung geöffnet werden: Jüdenhof, Glockenstraße, Seminarstraße, Ulmenweg, Untere Parkstraße. Zusätzlich wird empfohlen, die Querung der Rathenaustraße für den Radverkehr sicherer zu gestalten.



Abb. 2 Martin Luthers Geburtshaus als touristisches Ziel entlang der Route

2.2 Gestaltung

Die Gestaltung der Wegweisung soll entsprechend dem „Touristisches Leitsystem in Sachsen-Anhalt - Wegweisung überregionale Radfernwege“ aus dem Jahr 2024 erfolgen. Dieses basiert auf dem „Merkblatt zur wegweisenden Beschilderung für den Radverkehr“ der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV) aus dem Jahr 1998.

Gemäß dieser Gestaltungsrichtlinien des Landes wird zwischen Hauptwegweisern (HWW) und Zwischenwegweisern (ZWW) unterschieden:

Hauptwegweiser können als Tabellenwegweiser oder als Fahnenwegweiser ausgestaltet werden. In der vorliegenden Planung sind ausschließlich Fahnenwegweiser vorgesehen. Hauptwegweiser enthalten ein Fernziel, ein Nahziel, Entfernungsangaben, ein Fahrradpiktogramm und eventuell angehängte Routenpiktogramme.

Wenn keine verkehrsbedeutenden Verbindungen den Streckenverlauf kreuzen, werden Zwischenwegweiser verwendet. Sie verdeutlichen den Routenverlauf und weisen an Gabelungen oder Ähnlichem in die korrekte Richtung. Zwischenwegweiser sollen zusätzlich zu den Richtungspfeilen außerdem das Routenlogo beinhalten.



Abb. 3 Gestaltungsstandard von Fahnenwegweisern (als HWW)




Abb. 4 Zwischenwegweiser mit Piktogrammen zum Bahnhof / Markt

Die Radrouten „Saale-Harz“ und „Eisleben-Halle“ besitzen etablierte Routenlogos. Diese sind beim Ersetzen, bzw. Ergänzen von Wegweisern zu verwenden. Bei der Route Bahnhof-Markt sollen die Zwischenwegweiser mit einem Bahnhofspiktogramm (in Richtung Bahnhof), beziehungsweise einer Beschilderung Richtung Markt in Gegenrichtung ausgestattet werden. Entsprechende Beispiele finden sich in der Leitlinie des Landes Sachsen-Anhalt.

Unbedingt sollte auf die empfohlene Materialauswahl geachtet werden, da die bestehende Wegweisung durch eine minderwertige Materialauswahl in einem schlechten Zustand ist.



Abb. 5 Bestehende Zwischenwegweiser der Routen Eisleben - Halle und Saale Harz

2.3 Standorte und Anbringung der Wegweiser

Hauptwegweiser dürfen im Regelfall nicht mit amtlichen Zeichen kombiniert werden. An Lichtmasten dürfen sie in Ausnahmefällen mit Zustimmung des Eigentümers angebracht werden. Die Oberfläche der Lichtmasten ist dabei vor Beschädigungen zu schützen. Daraus resultiert, dass Hauptwegweiser in der Regel eigene Pfosten erhalten. Bei dem Standort neuer Pfosten ist darauf zu achten, dass keine Verkehrszeichen verdeckt werden und ein Lichtraumprofil von mindestens zwei Metern freigehalten werden muss.

Zwischenwegweiser können an vorhandene Pfosten angebracht werden. Die Kombination mit verschiedenen amtlichen Verkehrszeichen ist jedoch untersagt. Dieser Negativkatalog ist dem Dokument „Touristisches Leitsystem in Sachsen-Anhalt - Wegweisung überregionale Radfernwege“ zu entnehmen.

Die Empfehlung, Zwischenwegweiser bevorzugt an vorhandenen Pfosten anzubringen, wurde bei der vorliegenden Planung berücksichtigt. Jedem Datenblatt ist zu entnehmen, ob ein vorhandener Mast genutzt werden kann oder ob ein neuer Standort erforderlich ist.



Abb. 6 Anbringung von Zwischenwegweisern (ZWW) in Kombination mit zugelassenen Verkehrszeichen und an Lichtmasten

2.4 Hinweise für weitere Schritte

- Mittelfristig können zusätzliche lokale Radrouten etabliert werden. Ein skizzenhafter Vorschlag hierfür befindet sich im Radverkehrskonzept.
- Punktuelle Anpassungen zur Optimierung der Sicherheit, insbesondere bei der Querung von Hauptverkehrsstraßen sollten kurzfristig realisiert werden.
- Die weitere Ausstattung der Routen mit Bänken, Anlehnbügeln, Infotafeln, Trinkbrunnen (siehe Maßnahme Nr. 9 des Klimaschutzkonzepts der Lutherstadt

Eisleben) etc. ist empfehlenswert.

- Die Überarbeitung der Wegweisung des Radwegs Saale-Harz im Gebiet der Verbandsgemeinde Mansfelder Grund-Helbra ist ebenfalls notwendig.
- Für die aktuelle Erarbeitung eines Wegenetzes mit Wegweisung auf Landkreisebene sollte eine Abstimmung mit diesem Planungsstand stattfinden




Abb. 7 Übersicht bestehende und geplante Radrouten mit Wegweisern




Abb. 8 Geplante Radroute „Bahnhof-Markt“ in der Innenstadt

Radroute Saale-Harz

13 Standorte

Datenblatt Wegweiser

LE-E06-01

Objektbezeichnung:

LE-E06-01

Koordinaten: 51.55709010263176,
11.522171466707004

Route 1: Saale-Harz

Route 2: -

Typ: ZWW


Zustand: fehlt

Kommentar: -

Aktion: ergänzen

Pfosten: vorh. Pfosten
nutzen

Richtung: beide Richtungen



A



B



Bearbeitung: Tim Tröger
Eric Puttrowait

Stand 01/2026
ohne Maßstab

Hans-Seidel-Schacht, Volkstedt, Lutherstadt Eisleben,
06295

Datenblatt Wegweiser

LE-F07-01

Objektbezeichnung:

LE-F07-01

Koordinaten: 51.5502647,
11.5429643

Route 1: Saale-Harz

Route 2: -

Typ: ZWW


Zustand: gut

Kommentar: leicht verwittert

Aktion: reinigen

Pfosten: -

Richtung: Beide Richtungen



Bearbeitung: Tim Tröger
Eric Puttrowait

Stand 01/2026
ohne Maßstab

5, Oberhütte, Volkstedt, Lutherstadt Eisleben, 06295

Datenblatt Wegweiser

LE-F07-02

Objektbezeichnung:

LE-F07-02

Koordinaten: 51.5505149,
11.5432191

Route 1: Saale-Harz

Route 2: -

Typ: HWW


Zustand: gut

Kommentar: leicht verwittert

Aktion: reinigen

Pfosten: -

Richtung: Beide Richtungen



Bearbeitung: Tim Tröger
Eric Puttrowait

Stand 01/2026
ohne Maßstab

6a, Oberhütte, Volkstedt, Lutherstadt Eisleben, 06295

Datenblatt Wegweiser

LE-F07-03

Objektbezeichnung:

LE-F07-03

Koordinaten: 51.546209201127255,
11.545790047795565

Route 1: Saale-Harz

Route 2: -

Typ: ZWW

Zustand: schlecht

Kommentar: abgebrochen

Aktion: ersetzen

Pfosten: vorhanden

Richtung: beide Richtungen



A



B



Bearbeitung: Tim Tröger
Eric Puttrowait

Stand 01/2026
ohne Maßstab

Magdeburger Straße, Oberhütte, Lutherstadt Eisleben,
06295

Datenblatt Wegweiser

LE-F07-04

Objektbezeichnung:

LE-F07-04

Koordinaten: 51.5475393,
11.5486586

Route 1: Saale-Harz

Route 2: -

Typ: ZWW


Zustand: fehlt

Kommentar: -

Aktion: ergänzen

Pfosten: neu setzen

Richtung: beide Richtungen



A



B

Bearbeitung: Tim Tröger
Eric Puttrowait

Stand 01/2026
ohne Maßstab

41, Oberhütte, Lutherstadt Eisleben, 06295

Datenblatt Wegweiser

LE-G08-01

Objektbezeichnung:

LE-G08-01

Koordinaten: 51.53953237889047,
11.555259384225979

Route 1: Saale-Harz

Route 2: -

Typ: ZWW


Zustand: schlecht

Kommentar: abgebrochen

Aktion: ersetzen

Pfosten: vorhanden

Richtung: beide Richtungen



A



B



Bearbeitung: Tim Tröger
Eric Puttrowait

Stand 01/2026
ohne Maßstab

Gerbstedter Chaussee, Wilhelm-Pieck-Siedlung,
Lutherstadt Eisleben, 06295

Datenblatt Wegweiser

LE-G08-02

Objektbezeichnung:

LE-G08-02

Koordinaten: 51.53881026525301,
11.552867712673217

Route 1: Saale-Harz

Route 2: -

Typ: ZWW


Zustand: schlecht

Kommentar: abgebrochen

Aktion: ersetzen

Pfosten: vorhanden

Richtung: beide Richtungen



A



B



Bearbeitung: Tim Tröger
Eric Puttrowait

Stand 01/2026
ohne Maßstab

Gerbstedter Chaussee, Wilhelm-Pieck-Siedlung,
Lutherstadt Eisleben, 06295

Datenblatt Wegweiser

LE-G08-03

Objektbezeichnung:

LE-G08-03

Koordinaten: 51.53412355874883,
11.553093816775977

Route 1: Saale-Harz

Route 2: -

Typ: ZWW

Zustand: fehlt

Kommentar: -

Aktion: ergänzen

Pfosten: vorh. Pfosten
nutzen


Richtung: beide Richtungen



A



B



Bearbeitung: Tim Tröger
Eric Puttrowait

Stand 01/2026
ohne Maßstab

Untere Glumestraße, Wilhelm-Pieck-Siedlung,
Lutherstadt Eisleben, 06295

Datenblatt Wegweiser

LE-G08-04

Objektbezeichnung:

LE-G08-04

Koordinaten: 51.53102405,
11.557395768632645

Route 1: Saale-Harz

Route 2: -

Typ: ZWW


Zustand: fehlt

Kommentar: -

Aktion: ergänzen

Pfosten: neu setzen


Richtung: beide Richtungen



A



B



Bearbeitung: Tim Tröger
Eric Puttrowait

Stand 01/2026
ohne Maßstab

ASV '92 Eisleben, Karl-Fischer-Straße,
Wilhelm-Pieck-Siedlung, Lutherstadt Eisleben, 06295

Datenblatt Wegweiser

LE-G08-05

Objektbezeichnung:

LE-G08-05

Koordinaten: 51.53102405,
11.557395768632645

Route 1: Saale-Harz

Route 2: -

Typ: ZWW

Zustand: fehlt

Kommentar: -

Aktion: ergänzen

Pfosten: vorh. Pfosten
nutzen


Richtung: beide Richtungen



A



B



Bearbeitung: Tim Tröger
Eric Puttrowait

Stand 01/2026
ohne Maßstab

ASV '92 Eisleben, Karl-Fischer-Straße,
Wilhelm-Pieck-Siedlung, Lutherstadt Eisleben, 06295

Datenblatt Wegweiser

LE-H08-01

Objektbezeichnung:

LE-H08-01

Koordinaten: 51.5331498,
11.5638383

Route 1: Saale-Harz

Route 2: -

Typ: ZWW

Zustand: unvollständig

Kommentar: -


Aktion: ergänzen

Pfosten: vorhanden

Richtung: richtung See
ist vorhanden



A



Bearbeitung: Tim Tröger
Eric Puttrowait

Stand 01/2026
ohne Maßstab

Gaststätte zum Sportplatz, 11, Zum Sportplatz,
Lutherstadt Eisleben, 06295

Datenblatt Wegweiser

LE-G09-01

Objektbezeichnung:

LE-G09-01

Koordinaten: 51.53009702642017,
11.559391227975116

Route 1: Saale-Harz

Route 2: -

Typ: ZWW


Zustand: gut

Kommentar: -

Aktion: belassen

Pfosten: vorhanden

Richtung: beide Richtungen



Bearbeitung: Tim Tröger
Eric Puttrowait

Stand 01/2026
ohne Maßstab

Zum Sportplatz, Lutherstadt Eisleben, 06295

Datenblatt Wegweiser

LE-G09-02

Objektbezeichnung:

LE-G09-02

Koordinaten: 51.5294041,
11.56138464052281

Route 1: Saale-Harz

Route 2: -

Typ: ZWW

Zustand: fehlt

Kommentar: -


Aktion: ergänzen

Pfosten: vorhanden

Richtung: richtung See
ist vorhanden



A



Bearbeitung: Tim Tröger
Eric Puttrowait

Stand 01/2026
ohne Maßstab

Eisleber Wiese, Wiesenstraße Mitte, Lutherstadt
Eisleben, 06295

Datenblatt Wegweiser

LE-G09-03

Objektbezeichnung:

LE-G09-03

Koordinaten: 51.5294041,
11.56138464052281

Route 1: Saale-Harz

Route 2: -

Typ: ZWW


Zustand: gut

Kommentar: -

Aktion: belassen

Pfosten: vorhanden

Richtung: -



Bearbeitung: Tim Tröger
Eric Puttrowait

Stand 01/2026
ohne Maßstab

Eisleber Wiese, Zum Sportplatz, Neustadt, Lutherstadt
Eisleben, 06295

Datenblatt Wegweiser

LE-G09-04

Objektbezeichnung:

LE-G09-04

Koordinaten: 51.5286496,
11.5580017

Route 1: Saale-Harz

Route 2: -

Typ: ZWW

Zustand: fehlt

Kommentar: -

Aktion: ergänzen

Pfosten: vorh. Pfosten
nutzen


Richtung: beide Richtungen



A



B



Bearbeitung: Tim Tröger
Eric Puttrowait

Stand 01/2026
ohne Maßstab

Lindenallee, Ernst-Thälmann-Siedlung, Lutherstadt
Eisleben, 06295

Datenblatt Wegweiser

LE-G09-05

Objektbezeichnung:

LE-G09-05

Koordinaten: 51.5286496,
11.5580017

Route 1: Saale-Harz

Route 2: -

Typ: HWW


Zustand: gut

Kommentar: -

Aktion: ergänzen

Pfosten: vorhanden

Richtung: Süden



Bearbeitung: Tim Tröger
Eric Puttrowait

Stand 01/2026
ohne Maßstab

Lindenallee, Ernst-Thälmann-Siedlung, Lutherstadt
Eisleben, 06295

Datenblatt Wegweiser

LE-G09-06

Objektbezeichnung:

LE-G09-06

Koordinaten: 51.527916436591646,
11.558402376346853

Route 1: Saale-Harz

Route 2: -

Typ: ZWW


Zustand: gut

Kommentar: -

Aktion: belassen

Pfosten: -

Richtung: beide Richtungen



Bearbeitung: Tim Tröger
Eric Puttrowait

Stand 01/2026
ohne Maßstab

Kleine Landwehr, Ernst-Thälmann-Siedlung, Lutherstadt
Eisleben, 06295

Datenblatt Wegweiser

LE-G09-07

Objektbezeichnung:

LE-G09-07

Koordinaten: 51.526581326469135,
11.55797618901317

Route 1: Saale-Harz

Route 2: Stadtpark-Wiese

Typ: HWW


Zustand: fehlt

Kommentar: -

Aktion: ergänzen

Pfosten: vorh. Pfosten
nutzen

Richtung: Helfta, See, Bhf



Bahnhof	1,2		A *beidseiĖg
Helfta	2,7		
Benndorf	10,8		B *beidseiĖg
Helbra	8,5		
Süßer See	7,2		C *beidseiĖg
Wormsleben	6,4		



Bearbeitung: Tim Tröger
Eric Puttrowait

Stand 01/2026
ohne Maßstab

Landwehr, Ernst-Thälmann-Siedlung, Lutherstadt
Eisleben, 06295

Datenblatt Wegweiser

LE-H09-01

Objektbezeichnung:

LE-H09-01

Koordinaten: 51.525885435529375,
11.571547498819285

Route 1: Saale-Harz

Route 2: -

Typ: ZWW

Zustand: fehlt

Kommentar: -

Aktion: ergänzen

Pfosten: vorh. Pfosten
nutzen



Richtung: beide Richtungen



A



B



Bearbeitung: Tim Tröger
Eric Puttrowait

Stand 01/2026
ohne Maßstab

Landwehr, Ernst-Thälmann-Siedlung, Lutherstadt
Eisleben, 06295

Datenblatt Wegweiser

LE-H09-02

Objektbezeichnung:

LE-H09-02

Koordinaten: 51.5244851,
11.571415

Route 1: Saale-Harz

Route 2: -

Typ: ZWW


Zustand: schlecht

Kommentar: verschmutzt

Aktion: ersetzen

Pfosten: vorhanden

Richtung: beide Richtungen



A



B



Bearbeitung: Tim Tröger
Eric Puttrowait

Stand 01/2026
ohne Maßstab

Landwehr, Ernst-Thälmann-Siedlung, Lutherstadt
Eisleben, 06295

Datenblatt Wegweiser

LE-I10-01

Objektbezeichnung:

LE-I10-01

Koordinaten: 51.5209449,
11.5868793

Route 1: Saale-Harz

Route 2: -

Typ: ZWW


Zustand: fehlt

Kommentar: -

Aktion: ergänzen

Pfosten: neu setzen

Richtung: beide Richtungen



A



B



Bearbeitung: Tim Tröger
Eric Puttrowait

Stand 01/2026
ohne Maßstab

B 180, Helfta, Lutherstadt Eisleben, 06295

Datenblatt Wegweiser

LE-I10-02

Objektbezeichnung:

LE-I10-02

Koordinaten: 51.51977074824121,
11.59090765580663

Route 1: Saale-Harz

Route 2: -

Typ: ZWW


Zustand: gut

Kommentar: -

Aktion: belassen

Pfosten: -

Richtung: beide Richtungen



Bearbeitung: Tim Tröger
Eric Puttrowait

Stand 01/2026
ohne Maßstab

Helfta, Lutherstadt Eisleben, 06295

Datenblatt Wegweiser

LE-J10-01

Objektbezeichnung:

LE-J10-01

Koordinaten: 51.5192604,
11.5933377

Route 1: Saale-Harz

Route 2: -

Typ: HWW


Zustand: gut

Kommentar: Einschub Pikto
fehlt

Aktion: Pikto ergänzen

Pfosten: vorhanden

Richtung: beide Richtungen



Bearbeitung: Tim Tröger
Eric Puttrowait

Stand 01/2026
ohne Maßstab

Am Anger, Unterrißdorf, Lutherstadt Eisleben, 06295

Radroute Eisleben - Halle

14 Standorte

Datenblatt Wegweiser

LE-G10-01

Objektbezeichnung:

LE-G10-01

Koordinaten: 51.5221541,
11.5578988

Route 1: Eisleben-Halle

Route 2: -

Typ: ZWW


Zustand: gut

Kommentar: -

Aktion: -

Pfosten: -

Richtung: beide Richtungen



Bearbeitung: Tim Tröger
Eric Puttrowait

Stand 01/2026
ohne Maßstab

81, Hallesche Straße, Ernst-Thälmann-Siedlung,
Lutherstadt Eisleben, 06295

Datenblatt Wegweiser

LE-G10-02

Objektbezeichnung:

LE-G10-02

Koordinaten: 51.5214012,
11.5581982

Route 1: Eisleben-Halle

Route 2: -

Typ: ZWW


Zustand: gut

Kommentar: -

Aktion: belassen

Pfosten: -

Richtung: beide Richtungen



Bearbeitung: Tim Tröger
Eric Puttrowait

Stand 01/2026
ohne Maßstab

Hallesche Straße,
Ernst-Thälmann-Siedlung, Lutherstadt Eisleben, 06295

Datenblatt Wegweiser

LE-H11-02

Objektbezeichnung:

LE-H11-02

Koordinaten: 51.51338395,
11.567605687139446

Route 1: Eisleben-Halle

Route 2: -

Typ: ZWW

Zustand: gut

Kommentar: -

Aktion: belassen

Pfosten: -

Richtung: beide Richtungen



Bearbeitung: Tim Tröger
Eric Puttrowait

Stand 01/2026
ohne Maßstab

Hallesche Straße, Ernst-Thälmann-Siedlung, Lutherstadt
Eisleben, 06295

Datenblatt Wegweiser

LE-H11-03

Objektbezeichnung:

LE-H11-03

Koordinaten: 51.51302048295158,
11.568213736351348

Route 1: Eisleben-Halle

Route 2: -

Typ: ZWW


Zustand: fehlt

Kommentar: -

Aktion: ergänzen

Pfosten: -

Richtung: Markt



A



Bearbeitung: Tim Tröger
Eric Puttrowait

Stand 01/2026
ohne Maßstab

Hallesche Straße, Helfta, Lutherstadt Eisleben, 06295

Datenblatt Wegweiser

LE-H11-04

Objektbezeichnung:

LE-H11-04

Koordinaten: 51.51282652890529,
11.56844933425324

Route 1: Eisleben-Halle

Route 2: -

Typ: ZWW

Zustand: gut

Kommentar: -

Aktion: belassen

Pfosten: -

Richtung: See



Bearbeitung: Tim Tröger
Eric Puttrowait

Stand 01/2026
ohne Maßstab

Hallesche Straße, Helfta, Lutherstadt Eisleben, 06295

Datenblatt Wegweiser

LE-H11-05

Objektbezeichnung:

LE-H11-05

Koordinaten: 51.5109619,
11.576752654666665

Route 1: Eisleben-Halle

Route 2: -

Typ: ZWW


Zustand: gut

Kommentar: -

Aktion: belassen

Pfosten: -

Richtung: See



Bearbeitung: Tim Tröger
Eric Puttrowait

Stand 01/2026
ohne Maßstab

Am Helftaer Anger, 3E Einkaufspark, Helfta, Lutherstadt
Eisleben, 06295

Datenblatt Wegweiser

LE-H11-06

Objektbezeichnung:

LE-H11-06

Koordinaten: 51.5106961,
11.577539

Route 1: Eisleben-Halle

Route 2: -

Typ: ZWW


Zustand: gut

Kommentar: -

Aktion: belassen

Pfosten: -

Richtung: Markt



Bearbeitung: Tim Tröger
Eric Puttrowait

Stand 01/2026
ohne Maßstab

Burger King, 5, Am Helftaer Anger, Helfta, Lutherstadt
Eisleben, 06295

Datenblatt Wegweiser

LE-I11-01

Objektbezeichnung:

LE-I11-01

Koordinaten: 51.50871153812537,
11.584112347678753

Route 1: Eisleben-Halle

Route 2: -

Typ: ZWW


Zustand: gut

Kommentar: -

Aktion: belassen

Pfosten: -

Richtung: See



Bearbeitung: Tim Tröger
Eric Puttrowait

Stand 01/2026
ohne Maßstab

Hallesche Straße, Helfta, Lutherstadt Eisleben, 06295

Datenblatt Wegweiser

LE-I11-02

Objektbezeichnung:

LE-I11-02

Koordinaten: 51.50934845,
11.584515044443041

Route 1: Eisleben-Halle

Route 2: -

Typ: ZWW


Zustand: gut

Kommentar: -

Aktion: belassen

Pfosten: -

Richtung: Markt



Bearbeitung: Tim Tröger
Eric Puttrowait

Stand 01/2026
ohne Maßstab

Unterrissdorfer Straße, Helfta, Lutherstadt Eisleben,
06295

Datenblatt Wegweiser

LE-J10-02

Objektbezeichnung:

LE-J10-02

Koordinaten: 51.519404818920705,
11.5954956289153

Route 1: Eisleben-Halle

Route 2: Saale-Harz

Typ: ZWW


Zustand: verschmutzt

Kommentar: Graffiti

Aktion: reinigen

Pfosten: -

Richtung: Markt



Bearbeitung: Tim Tröger
Eric Puttrowait

Stand 01/2026
ohne Maßstab

Am Anger, Unterrißdorf, Lutherstadt Eisleben, 06295

Datenblatt Wegweiser

LE-J10-04

Objektbezeichnung:

LE-J10-04

Koordinaten: 51.5185199,
11.5951045

Route 1: Eisleben-Halle

Route 2: -

Typ: ZWW

Zustand: gut

Kommentar: -

Aktion: belassen

Pfosten: -

Richtung: Markt



Bearbeitung: Tim Tröger
Eric Puttrowait

Stand 01/2026
ohne Maßstab

6, Am Anger, Unterrißdorf, Lutherstadt Eisleben, 06295

Datenblatt Wegweiser

LE-J10-05

Objektbezeichnung:

LE-J10-05

Koordinaten: 51.5183371,
11.5953156

Route 1: Eisleben-Halle

Route 2: -

Typ: ZWW


Zustand: fehlt

Kommentar: Richtung Halle

Aktion: ergänzen

Pfosten: vorhanden

Richtung: See



A



Bearbeitung: Tim Tröger
Eric Puttrowait

Stand 01/2026
ohne Maßstab

1a, Alte Dorfstraße, Unterrißdorf, Lutherstadt Eisleben,
06295

Datenblatt Wegweiser

LE-K10-01

Objektbezeichnung:

LE-K10-01

Koordinaten: 51.51817,
11.6069682

Route 1: Eisleben-Halle

Route 2: Saale-Harz

Typ: ZWW


Zustand: schlecht

Kommentar: richtig Seegeb. fehlt

Aktion: ersetzen / ergänzen

Pfosten: vorhanden

Richtung: beide Richtungen



A



B



Bearbeitung: Tim Tröger
Eric Puttrowait

Stand 01/2026
ohne Maßstab

Hintere Dorfstraße, Unterrißdorf, Lutherstadt Eisleben,
06295

Datenblatt Wegweiser

LE-K10-02

Objektbezeichnung:

LE-K10-02

Koordinaten: 51.51759691483151,
11.611913546534128

Route 1: Eisleben-Halle

Route 2: Saale-Harz

Typ: ZWW


Zustand: gut

Kommentar: -

Aktion: belassen

Pfosten: -

Richtung: beide Richtungen



Bearbeitung: Tim Tröger
Eric Puttrowait

Stand 01/2026
ohne Maßstab

Unterrißdorfer Straße, Lüttchendorf, Unterrißdorf,
Lutherstadt Eisleben, Seegebiet Mansfelder Land, 06295

Radroute Bahnhof - Markt

18 Standorte

Mit Stichroute Stadtpark

Datenblatt Wegweiser

LE-F09-01

Objektbezeichnung:

LE-F09-01

Koordinaten: 51.5281025,
11.5466402

Route 1: Markt-Bhf

Route 2: Eisleben-Halle

Typ: ZWW



Zustand: gut

Kommentar: -

Aktion: HWW hinzufügen
ZWW entfernen

Pfosten: vorhanden

Richtung: Bhf und Wiese



Bearbeitung: Tim Tröger
Eric Puttrowait

Stand 01/2026
ohne Maßstab

52, Markt, Neustadt, Lutherstadt Eisleben, 06295

Datenblatt Wegweiser

LE-F09-02

Objektbezeichnung:

LE-F09-02

Koordinaten: 51.52748891596614,
11.546606963181372

Route 1: Markt-Bhf

Route 2: -

Typ: ZWW

Zustand: nicht vorhanden

Kommentar: -

Aktion: neu schaffen

Pfosten: vorh. Pfosten
nutzen

Richtung: beide Richtungen



A



B



Bearbeitung: Tim Tröger
Eric Puttrowait

Stand 01/2026
ohne Maßstab

Jüdenhof, Neustadt, Lutherstadt Eisleben, 06295

Datenblatt Wegweiser

LE-F09-03

Objektbezeichnung:

LE-F09-03

Koordinaten: 51.5275059,
11.5474489

Route 1: Markt-Bhf

Route 2: -

Typ: ZWW


Zustand: nicht vorhanden

Kommentar: -

Aktion: neu schaffen

Pfosten: Lichtmast nutzen

Richtung: beide Richtungen



A



B



Bearbeitung: Tim Tröger
Eric Puttrowait

Stand 01/2026
ohne Maßstab

15, Glockenstraße, Neustadt, Lutherstadt Eisleben,
06295

Datenblatt Wegweiser

LE-F09-04

Objektbezeichnung:

LE-F09-04

Koordinaten: 51.52713895,
11.54771167357071

Route 1: Markt-Bhf

Route 2: -

Typ: ZWW

Zustand: nicht vorhanden

Kommentar: -


Aktion: neu schaffen

Pfosten: vorh. Pfosten
nutzen

Richtung: Richtung bhf



A



Bearbeitung: Tim Tröger
Eric Puttrowait

Stand 01/2026
ohne Maßstab

34, Lutherstraße, Neustadt, Lutherstadt Eisleben, 06295

Datenblatt Wegweiser

LE-F09-05

Objektbezeichnung:

LE-F09-05

Koordinaten: 51.526916864345075,
11.547569316032893

Route 1: Markt-Bhf

Route 2: -

Typ: ZWW


Zustand: nicht vorhanden

Kommentar: -

Aktion: neu schaffen

Pfosten: vorh. Pfosten
nutzen

Richtung: Richtung Markt



Bearbeitung: Tim Tröger
Eric Puttrowait

Stand 01/2026
ohne Maßstab

Petristraße, Neustadt, Lutherstadt Eisleben, 06295

Datenblatt Wegweiser

LE-G09-13

Objektbezeichnung:

LE-G09-13

Koordinaten: 51.527059550000004,
11.550130711336003

Route 1: Markt-Bhf

Route 2: -

Typ: ZWW

Zustand: nicht vorhanden

Kommentar: -


Aktion: neu schaffen

Pfosten: vorh. Pfosten
nutzen

Richtung: Richtung bhf



A



Bearbeitung: Tim Tröger
Eric Puttrowait

Stand 01/2026
ohne Maßstab

14, Lutherstraße, Neustadt, Lutherstadt Eisleben, 06295

Datenblatt Wegweiser

LE-G09-12

Objektbezeichnung:

LE-G09-12

Koordinaten: 51.526076700000004,
11.549470141173611

Route 1: Markt-Bhf

Route 2: Eisleben - Halle

Typ: HWW



Zustand: nicht vorhanden

Kommentar: -

Aktion: neu schaffen

Pfosten: neu setzen

Richtung: Bahnhof, Markt,
Luthers Geburtshaus




A




B 1



B 2



C *beidseitig



Bearbeitung: Tim Tröger
Eric Puttrowait

Stand 01/2026
ohne Maßstab

Petrikirchplatz, Neustadt, Lutherstadt Eisleben, 06295

Datenblatt Wegweiser

LE-G09-11

Objektbezeichnung:

LE-G09-11

Koordinaten: 51.526273700000004,
11.550199977842222

Route 1: Markt-Bhf

Route 2: -

Typ: ZWW

Zustand: nicht vorhanden

Kommentar: -


Aktion: neu schaffen

Pfosten: vorh. Pfosten
nutzen

Richtung: Richtung bhf



A



Bearbeitung: Tim Tröger
Eric Puttrowait

Stand 01/2026
ohne Maßstab

Petrikirchplatz, Neustadt, Lutherstadt Eisleben, 06295

Datenblatt Wegweiser

LE-G09-10

Objektbezeichnung:

LE-G09-10

Koordinaten: 51.5256278,
11.5506984

Route 1: Markt-Bhf

Route 2: -

Typ: ZWW

Zustand: nicht vorhanden

Kommentar: -


Aktion: neu schaffen

Pfosten: Lichtmast nutzen

Richtung: Richtung Markt



A



Bearbeitung: Tim Tröger
Eric Puttrowait

Stand 01/2026
ohne Maßstab

7, Petrikirchplatz, Neustadt, Lutherstadt Eisleben, 06295

Datenblatt Wegweiser

LE-G09-08

Objektbezeichnung:

LE-G09-08

Koordinaten: 51.5256344,
11.5514562

Route 1: Markt-Bhf

Route 2: -

Typ: ZWW

Zustand: nicht vorhanden

Kommentar: -


Aktion: neu schaffen

Pfosten: vorh. Pfosten
nutzen

Richtung: Richtung bhf



A



Bearbeitung: Tim Tröger
Eric Puttrowait

Stand 01/2026
ohne Maßstab

Bahnhofstraße, Ernst-Thälmann-Siedlung, Lutherstadt
Eisleben, 06295

Datenblatt Wegweiser

LE-G09-09

Objektbezeichnung:

LE-G09-09

Koordinaten: 51.5248383,
11.551643032959447

Route 1: Markt-Bhf

Route 2: -

Typ: ZWW


Zustand: nicht vorhanden

Kommentar: -

Aktion: neu schaffen

Pfosten: vorh. Pfosten
nutzen

Richtung: Richtung Markt



Bearbeitung: Tim Tröger
Eric Puttrowait

Stand 01/2026
ohne Maßstab

Seniorenwohnhaus am Park, 29, Bahnhofstraße,
Ernst-Thälmann-Siedlung, Lutherstadt Eisleben, 06295

Datenblatt Wegweiser

LE-G10-08

Objektbezeichnung:

LE-G10-08

Koordinaten: 51.5234074,
11.5531245

Route 1: Markt-Bhf

Route 2: -

Typ: ZWW



Zustand: nicht vorhanden

Kommentar: -

Aktion: neu schaffen

Pfosten: vorh. Pfosten
nutzen

Richtung: Richtung Markt



Bearbeitung: Tim Tröger
Eric Puttrowait

Stand 01/2026
ohne Maßstab

12, Bahnhofstraße, Ernst-Thälmann-Siedlung,
Lutherstadt Eisleben, 06295

Datenblatt Wegweiser

LE-G10-09

Objektbezeichnung:

LE-G10-09

Koordinaten: 51.5233807,
11.5533364

Route 1: Markt-Bhf

Route 2: -

Typ: HWW


Zustand: nicht vorhanden

Kommentar: -

Aktion: neu schaffen

Pfosten: vorh. Pfosten
nutzen

Richtung: Bhf Markt Wiese



Bahnhof	0,7	A *beidseitig
Markt	0,9	B *beidseitig
Luthers Geburtshaus	0,5	
Süßer See	7,4	C *beidseitig
Zum Radweg Saale-Harz	0,6	



Bearbeitung: Tim Tröger
Eric Puttrowait

Stand 01/2026
ohne Maßstab

1, Untere Parkstraße, Ernst-Thälmann-Siedlung,
Lutherstadt Eisleben, 06295

Datenblatt Wegweiser

LE-G10-06

Objektbezeichnung:

LE-G10-06

Koordinaten: 51.5218053,
11.5530333

Route 1: Markt-Bhf

Route 2: -

Typ: ZWW

Zustand: nicht vorhanden

Kommentar: -

Aktion: neu schaffen

Pfosten: vorh. Pfosten
nutzen



Richtung: beide Richtungen



A



B



Bearbeitung: Tim Tröger
Eric Puttrowait

Stand 01/2026
ohne Maßstab

15, Karl-Marx-Straße, Ernst-Thälmann-Siedlung,
Lutherstadt Eisleben, 06295

Datenblatt Wegweiser

LE-G10-05

Objektbezeichnung:

LE-G10-05

Koordinaten: 51.5210709,
11.5517673

Route 1: Markt-Bhf

Route 2: -

Typ: ZWW


Zustand: nicht vorhanden

Kommentar: -

Aktion: neu schaffen

Pfosten: vorh. Pfosten
nutzen

Richtung: beide Richtungen



A



B



Bearbeitung: Tim Tröger
Eric Puttrowait

Stand 01/2026
ohne Maßstab

20, Karl-Marx-Straße, Ernst-Thälmann-Siedlung,
Lutherstadt Eisleben, 06295

Datenblatt Wegweiser

LE-G10-04

Objektbezeichnung:

LE-G10-04

Koordinaten: 51.5200812,
11.5527302

Route 1: Markt-Bhf

Route 2: -

Typ: ZWW

Zustand: nicht vorhanden

Kommentar: -

Aktion: neu schaffen

Pfosten: vorh. Pfosten
nutzen

Richtung: beide Richtungen



A



B



Bearbeitung: Tim Tröger
Eric Puttrowait

Stand 01/2026
ohne Maßstab

8a, Ulmenweg, Ernst-Thälmann-Siedlung, Lutherstadt
Eisleben, 06295

Datenblatt Wegweiser

LE-G10-07

Objektbezeichnung:

LE-G10-07

Koordinaten: 51.519699,
11.5524459

Route 1: Markt-Bhf

Route 2: -

Typ: ZWW

Zustand: nicht vorhanden

Kommentar: -

Aktion: neu schaffen

Pfosten: vorh. Pfosten
nutzen

Richtung: Richtung Bhf



A



Bearbeitung: Tim Tröger
Eric Puttrowait

Stand 01/2026
ohne Maßstab

3, Rathenaustraße, Ernst-Thälmann-Siedlung,
Lutherstadt Eisleben, 06295

Datenblatt Wegweiser

LE-G10-03

Objektbezeichnung:

LE-G10-03

Koordinaten: 51.5183306,
11.551751

Route 1: Markt-Bhf

Route 2: -

Typ: HWW



Zustand: nicht vorhanden

Kommentar: -

Aktion: neu schaffen

Pfosten: neu setzen

Richtung: Bhf



A *beidseitig



Bearbeitung: Tim Tröger
Eric Puttrowait

Stand 01/2026
ohne Maßstab

Bahnhofsring, Ernst-Thälmann-Siedlung, Lutherstadt
Eisleben, 06295

Datenblatt Wegweiser

LE-G10-10

Objektbezeichnung:

LE-G10-10

Koordinaten: 51.5233907,
11.5550932

Route 1: Stadtpark-Wiese

Route 2: -

Typ: HWW



Zustand: nicht vorhanden

Kommentar: -

Aktion: neu schaffen

Pfosten: neu setzen

Richtung: Wiese, Helfta,
Bhf., Markt



A 1 *beidseitig

A 2 *beidseitig



B *beidseitig



C *beidseitig



Bearbeitung: Tim Tröger
Eric Puttrowait

Stand 01/2026
ohne Maßstab

8, Untere Parkstraße, Ernst-Thälmann-Siedlung,
Lutherstadt Eisleben, 06295

Veraltete Radrouten

Blaue und rote Route

14 Standorte

Datenblatt Wegweiser

LE-H11-01

Objektbezeichnung:

LE-H11-01

Koordinaten: 51.51338395,
11.567605687139446

Route 1: Rot

Route 2: -

Typ: ZWW


Zustand: alt

Kommentar: -

Aktion: entfernen

Pfosten: -

Richtung: Ein Pikto für
beide Richtungen



Bearbeitung: Tim Tröger
Eric Puttrowait

Stand 01/2026
ohne Maßstab

Hallesche Straße, Ernst-Thälmann-Siedlung, Lutherstadt
Eisleben, 06295

Datenblatt Wegweiser

LE-F10-01

Objektbezeichnung:

LE-F10-01

Koordinaten: 51.5217522,
11.541481383047525

Route 1: Blau

Route 2: -

Typ: ZWW



Zustand: alt

Kommentar: -

Aktion: entfernen

Pfosten: -

Richtung: beide Richtungen



Bearbeitung: Tim Tröger
Eric Puttrowait

Stand 01/2026
ohne Maßstab

Arbeiterwohlfahrt, 1e, Wolferöder Weg, Neustadt,
Lutherstadt Eisleben, 06295

Datenblatt Wegweiser

LE-F16-01

Objektbezeichnung:

LE-F16-01

Koordinaten: 51.46786490010815,
11.547882099661383

Route 1: Rot

Route 2: -

Typ: ZWW


Zustand: alt

Kommentar: Gegenrichtung fehlt

Aktion: entfernen

Pfosten: -

Richtung: eine Richtung



Bearbeitung: Tim Tröger
Eric Puttrowait

Stand 01/2026
ohne Maßstab

Rothenschirmbach, Lutherstadt Eisleben, 06295

Datenblatt Wegweiser

LE-F17-01

Objektbezeichnung:

LE-F17-01

Koordinaten: 51.4561178,
11.5448499

Route 1: Rot

Route 2: -

Typ: ZWW

Zustand: alt

Kommentar: -

Aktion: entfernen

Pfosten: -

Richtung: beide Richtungen



Bearbeitung: Tim Tröger
Eric Puttrowait

Stand 01/2026
ohne Maßstab

1, Sittichenbacher Straße, Rothenschirmbach,
Lutherstadt Eisleben, 06295

Datenblatt Wegweiser

LE-F17-03

Objektbezeichnung:

LE-F17-03

Koordinaten: 51.45416, 11.544188

Route 1: Blau

Route 2: -

Typ: ZWW


Zustand: alt

Kommentar: Gegenrichtung fehlt

Aktion: entfernen

Pfosten: -

Richtung: beide Richtungen



Bearbeitung: Tim Tröger
Eric Puttrowait

Stand 01/2026
ohne Maßstab

2, Gewerbegebiet Rothenschirmbach,
Rothenschirmbach, Lutherstadt Eisleben, 06295

Datenblatt Wegweiser

LE-F17-04

Objektbezeichnung:

LE-F17-04

Koordinaten: 51.4547022,
11.5450349

Route 1: Übersichtstafel

Route 2: -

Typ: Tafel

Zustand: alt

Kommentar: Übersichtstafel

Aktion: entfernen

Pfosten: -

Richtung: -



Bearbeitung: Tim Tröger
Eric Puttrowait

Stand 01/2026
ohne Maßstab

2, Alte Hauptstraße, Rothenschirmbach, Lutherstadt
Eisleben, 06295

Datenblatt Wegweiser

MH-14

Objektbezeichnung: MH-14

Koordinaten: 51.519264582124315,
11.510555988299714

Route 1: Rot

Route 2: -

Typ: HWW


Zustand: alt

Kommentar: Gegenrichtung fehlt

Aktion: entfernen

Pfosten: -

Richtung: eine Richtung



Bearbeitung: Tim Tröger
Eric Puttrowait

Stand 01/2026
ohne Maßstab

L 151, Wimmelburg, Mansfelder Grund-Helbra, 06313

Datenblatt Wegweiser

MH-15

Objektbezeichnung: MH-15

Koordinaten: 51.47613938345435,
11.483775651881421

Route 1: Blau

Route 2: -

Typ: HWW


Zustand: alt

Kommentar: -

Aktion: entfernen

Pfosten: -

Richtung: beide Richtungen



Bearbeitung: Tim Tröger
Eric Puttrowait

Stand 01/2026
ohne Maßstab

Holdenstedter Straße, Bornstedt, Mansfelder
Grund-Helbra, 06295

Datenblatt Wegweiser

LE-C13-01

Objektbezeichnung:

LE-C13-01

Koordinaten: 51.4921022,
11.4937323

Route 1: Rot

Route 2: Blau

Typ: HWW


Zustand: alt

Kommentar: -

Aktion: entfernen

Pfosten: -

Richtung: beide Richtungen



Bearbeitung: Tim Tröger
Eric Puttrowait

Stand 01/2026
ohne Maßstab

5, Am Wald, Schmalzerode, Lutherstadt Eisleben, 06295

Datenblatt Wegweiser

LE-D16-01

Objektbezeichnung:

LE-D16-01

Koordinaten: 51.4656918,
11.5154153

Route 1: Blau

Route 2: -

Typ: HWW


Zustand: alt

Kommentar: -

Aktion: entfernen

Pfosten: -

Richtung: beide Richtungen



Bearbeitung: Tim Tröger
Eric Puttrowait

Stand 01/2026
ohne Maßstab

2, Kastanienweg, Sittichenbach, Lutherstadt Eisleben,
06295

Datenblatt Wegweiser

LE-I12-01

Objektbezeichnung:

LE-I12-01

Koordinaten: 51.5000152348013,
11.578226522074006

Route 1: Rot

Route 2: -

Typ: HWW


Zustand: alt

Kommentar: -

Aktion: entfernen

Pfosten: -

Richtung: beide Richtungen



Bearbeitung: Tim Tröger
Eric Puttrowait

Stand 01/2026
ohne Maßstab

Helftaer Hauptstraße, Helfta, Lutherstadt Eisleben,
06295

Datenblatt Wegweiser

LE-J10-03

Objektbezeichnung:

LE-J10-03

Koordinaten: 51.51940489146399,
11.595498655688441

Route 1: Blau

Route 2: -

Typ: HWW


Zustand: alt

Kommentar: -

Aktion: entfernen

Pfosten: -

Richtung: ein Schild für
beide Richtungen



Bearbeitung: Tim Tröger
Eric Puttrowait

Stand 01/2026
ohne Maßstab

Am Anger, Unterrißdorf, Lutherstadt Eisleben, 06295

Datenblatt Wegweiser

LE-D16-02

Objektbezeichnung:**LE-D16-02**

Koordinaten: 51.46258576068708,
11.517239770674564

Route 1: Blau

Route 2: Rot

Typ: ZWW


Zustand: alt

Kommentar: Gegenrichtung fehlt

Aktion: entfernen

Pfosten: -

Richtung: eine Richtung



Bearbeitung: Tim Tröger
Eric Puttrowait

Stand 01/2026
ohne Maßstab

Sittichenbacher Chaussee, Osterhausen, Lutherstadt
Eisleben, 06295

Datenblatt Wegweiser

LE-E09-01

Objektbezeichnung:

LE-E09-01

Koordinaten: 51.5307704,
11.5315418

Route 1: Rot

Route 2: -

Typ: HWW


Zustand: alt

Kommentar: Gegenrichtung fehlt

Aktion: entfernen

Pfosten: -

Richtung: eine Richtung



Bearbeitung: Tim Tröger
Eric Puttrowait

Stand 01/2026
ohne Maßstab

Martinstraße, Wilhelm-Pieck-Siedlung, Lutherstadt
Eisleben, 06295